

## Hoja de información sobre educación y medicamentos para diabéticos

Tener estos procedimientos hará que se pierda al menos una comida, esto requiere atención adicional y una planificación especial para que pueda controlar su azúcar en la sangre. Tendrá que revisar su nivel de azúcar en la sangre con más frecuencia. Por favor, verifique con más frecuencia y a la hora de acostarse el primer día de preparación.

**Por favor, revise su nivel de azúcar en la sangre si experimenta algún síntoma de azúcar en la sangre baja o muy alta: Mareos, confusión, dificultad para concentrarse, aumento de la sed, hambre, dolor de cabeza por visión borrosa.**

Consulte la hoja de instrucciones para el paciente DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS. Es importante que aún controle los carbohidratos / azúcar durante su preparación:

- Trate de obtener 45 gramos de carbohidratos en sus líquidos a la hora de las comidas. Apunte a 15-30 gramos de carbohidratos durante la merienda mientras toma líquidos.

**Instrucción de medicamentos durante la preparación: Utilice la tabla para la instrucción. Póngase en contacto con nosotros si su medicamento no aparece en la lista.**

Medicación	Día antes del procedimiento (1er día de preparación)			Día del procedimiento
	Mañana	Almuerzo/Cena	Hora de acostarse	
<b>Actos</b> (pioglitazona) <b>Glucófago</b> (metformina) <b>Farxiga</b> (dapagliflozina) Invokana (canagliflozina) Januvia (sitagliptina) <b>Janumet</b>	Tome la dosis habitual	Tome la dosis habitual	-	<b>Tome su dosis habitual</b>
<b>Amaryl</b> (glimepirida) Glucotrol/XL glipizida <b>Jardiance</b> (empaglifozina) <b>Ozempic</b> (semaglutida) <b>Trulicity</b> (dulaglutida) <b>Victoza</b> (liraglutida) <b>Bydureon/Byetta</b> exenatida	<b>No tome</b>	<b>No tome</b>	<b>No tome</b>	<b>No tome</b>
<b>Lantus o Levemir</b>	Tome la dosis habitual	-	Tome la dosis habitual	<b>Tomar 1/2 dosis habitual</b>
<b>Humalog, Novolog, Regular Insulina o NPH</b> *Si utiliza escala móvil, puede continuar	Tomar 1/2 dosis habitual	Tomar 1/2 dosis habitual	-	<b>No tome</b>
<b>Bomba de insulina</b>	Póngase en contacto con su endocrinólogo para hablar sobre el manejo de su bomba durante la preparación y el procedimiento			<b>Contacto endocrinólogo</b>